



KRÆFTTYPE	ANERKENDT I MANETOBA, CANADA ANTAL ÅR ANSAT	Kønsbestemt	IARC Særlig highlightet fokus	DANSKE BRANDFOLKS hyppighed i %
Hjerne	10		+++++++	
Blæren	15			
Tyktarm/rectum	15		+++++	131 % (Anus) 122 % (Endetarm)
Spiserør	25			
Nyre	20		+++++++	104 %
Leukæmi	5			
Lunge	15		+++++++	
Lymfeknude (Non-Hodgkin's Lymphoma)	20		+++++	
Testikel	10	MÆND	+++++	130 %
Urinblære	15		++	109 %
Bryst	10	KVINDER		
Prostata	15	MÆND	+++++	110 %
Hud	15			
Knoglemarv (Multiple Myeloma)	15			
Bugspytkirtel (Pancreatic)	10			120 %
Skjoldbruskkirtel (Thyroid)	10		+++++++	
Livmoderhals (Cervical)	10	KVINDER		
Æggestok (Ovarian)	10	KVINDER		
Penis (Penile)	15	MÆND		
Hjertefejl/svigt	24 timer efter indsats			
Lungehinde (Asbestose) (Mesothelioma)			++ (Stofudsættelse specifikt)	
Modermærke (Melenoma)			+++++	124 %
Næsehule				138 %
Tunge				152 %
Spytkirtler				179 %
Hjerte og øvrige brystkasse				427 %
Mavesæk			+++++++	109 %



Nyrebækken og urinleder				146 %
Hjertehinder				122 %
Øvrige dele af CNS			+++++	139 %
Lymfe (Hodgkin Lymphoma)				164 %
Struben			+++++++	

Brandfolks erhverv er af WHO's IARC-agentur klassificeret i gruppe 1 som kendt kræftfremkaldende for mennesker.

I ovenstående skema ser vi:

- Den lovgivning som er lavet i Manitoba, Canada der anerkender kræfttyper hos brandfolk via den såkaldte Presumptive legislation af den 1. januar 2022.
- De 7 kræfttyper som IARC har særlig fokus på og som gav anledning til gruppe 1 klassificeringen. Det er værd at vide at der er en lang række kræfttyper som IARC har fokus på herudover men som de ikke highlighter bl.a. på baggrund af for få studier og videnskabs tekniske årsager der ikke giver den statistiske sikkerhed på 95 % som IARC vil have for at være sikre.
- Til sammenligning ser vi tallene fra det danske epidemiologiske studie af danske brandfolk. Bemærk at der ikke figurerer kvinder i studiet, da antallet af kvinder i sig selv ikke kan give en sikkerhed på 95 %. Alene af den grund valgte man at frasortere kvinder fra studiet.

++ kræfttyper med 95% statistisk evidens ifølge IARC's monografi 132

++++ kræfttyper med meget høj statistisk evidens (opnår dog ikke 95%) ifølge IARC's monografi 132

++++++ kræfttyper med særlig fokus, men som ikke opnår videnskabelig evidens på 95% ifølge IARC's monografi 132

Alle kræfttyperne kædes sammen med erhvervsmæssig udsættelse for brandrøg, dieselos, bygningsmaterialer, Asbest, kemikalier, natarbejde, fysiske og mentale stresspåvirkninger, uv stråling.

Dette skema er udarbejdet af BrandFolkernes Cancerforening BFC på baggrund af officielle tal.

Skemaet ejes af BFC og må kun bruges med særlig tilladelse og kildeangivelse.

BrandFolkernes Cancerforening BFC

E-mail: info@brandcancer.dk

Mobil: +4540579507